


ESPECIALISTA EM IMPLEMENTOS ROTATIVOS
PARA A ELIMINAÇÃO DE RESTOS VEGETAIS


LAGARDE



ESPAÇOS AMBIENTAIS



AGRICULTURA



VITICULTURA

A Gama LAGARDE

GAMA COMPLETA DE MÁQUINAS PARA A LIMPEZA E M



LIMPA-BERMAS MARS
Alcance: 3,80 / 4,20 m
Potência rotor: 34 cv
Potência tractor: 45 a 60 cv



LIMPA-BERMAS VEGA
Alcance: 4,30 / 4,50 / 4,80 m
Potência rotor: 42 cv
Potência tractor: 60 a 80 cv



LIMPA-BERMAS ORION
Alcance: 4,60 / 4,80 / 5,00 / 5,40 m
Potência rotor: 52 cv
Potência tractor: 75 a 90 cv



LIMPA-BERMAS JUPITER
Alcance: 5,00 m – braço dianteiro
Potência rotor: 52 cv
Potência tractor: 85 a 95 cv

TRITURADORES POLIVALENTES



TRITURADOR VN
Utilização traseira
Largura: 0,90 a 1,60 m
Potência tractor: 24 a 45 cv



TRITURADOR GN
Utilização traseira
Largura: 1,80 a 2,50 m
Potência tractor: 50 a 80 cv



TRITURADOR GX
Utilização traseira ou frontal
Largura: 1,90 / 2,20 / 2,5 m
Potência tractor: 60 a 85 cv



TRITURADOR GL
Utilização traseira ou frontal
Largura: 2,80 a 3,10 m
Potência tractor: 75 a 95 cv

CORTA-MATOS GYRO LAGARDE



CORTA-MATOS GYRO GP
Largura: 1,00/1,20/1,50/1,80 m
Potência tractor: 25 a 75 cv



CORTA-MATOS GYRO GR
Largura: 1,20/1,50/1,80 m
Potência tractor: 40 a 90 cv



TRITURADOR DE SARMENTOS BRM
TRABALHO ACIMA DO SOLO
Largura: 0,95/1,20/1,40/1,70 m
Potência tractor: 45 a 70 cv



TRITURADOR DE SARMENTOS ER
TRABALHO ACIMA DO SOLO
Largura: 0,50/0,60/0,75 m
Potência tractor (Pernatta):
desde 45 cv

UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES RURAIS E URBANOS



LIMPA-BERMAS TITAN

Alcance (simples): 5,40 / 6,40 m
 Alcance (telescópico): 6,50 / 7,50 m
 Potência rotor: 78 cv
 Potência tractor: 110 a 140 cv



ACESSÓRIO CORTANTE/ROÇADOR

Rotor cortante/roçador
 Chassis de engate
 Lâmina de corte
 Podador



ROTO-TRITURADORES TXM-GXM

Utilização frontal ou traseira (GXM)
 Largura de 1,20 a 2,20 m
 Tratores de 35 a 80 cv




GADANHEIRA DE BERMAS FX

Utilização frontal ou traseira
 Largura de 1,60 a 2,00 m
 Tratores de 70 a 85 cv



TRITURADORES DE CULTURAS E RESTOLHOS



TRITURADOR BRO-MAX

Utilização traseira
 Largura : 2,80 / 3,40 / 4,00 m
 Potência tractor : 70 a 100 cv




TRITURADOR SR

Utilização traseira
 Largura : 1,60 a 4,00 m
 Potência tractor : 50 a 100 cv




TRITURADOR SX

Utilização traseira
 Largura : 2,40 / 3,20m / 4,00 / 4,80m
 Potência tractor : 70 a 150 cv



DESPAMPANADEIRAS



DESPAMPANADEIRAS HIDRÁULICAS

HE/HR/HL/HG/HM
 Frontais/Traseiras/Entre-Rodas
 Para tratores pnalitas
 ou entre-linhas



OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Para despampanadeiras hidráulicas



DESPAMPANADEIRAS MECÂNICAS MX

Utilização traseira
 Modelos de 1 a 2 linhas
 2 semi-linhas



LAGARDE

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA PORTUGAL

Zona Industrial - Apartado 41 - 7104-909 Estremoz
Tel. 268 337 040 - Fax 268 337 049

