


**Cubas** para el transporte  
de purín y agua



# Cubas para el transporte de purín y agua

Riego y contra



Detalle cisterna  
Garda con bo

Cubas para tractor con capacidades de 3.000 a 24.000 litros, galvanizadas, en acero inoxidable o pintadas, en las que se aplica en el interior pintura anticorrosiva de larga duración.

Cubas equipadas con tandem de balancín o boggie de ballestas autodireccional y ballesta lanza.

Cubas de riego y contra incendios.



Cisterna de 24.000 litros >

## Sistema Tridem



Los modelos de 20000, 22000 y 24000 litros de capacidad van equipados con tridem, con sistema auto nivelador de carga hidráulica, para conseguir una perfecta adaptación del rodaje de la cisterna al suelo, manteniendo el mismo peso al tractor. Estos modelos van equipados con compresor industrial refrigerado por agua. El eje posterior es autodireccional y el delantero, opcionalmente autodireccional, se puede elevar hidráulicamente para trasladar más peso sobre el tractor.

## Incendios



para riego en obras públicas. Equipada con grupo selector y centrifuga de presión (de 6 a 18 bares).

Cubas remolcadas por tractor equipadas para actuar contra incendios forestales.



## Detalles

Brazo de carga automático de una giratoria disponible en 150 o 200 mm de diámetro. Es necesario únicamente un mando de doble efecto para accionar todo el equipo.

Brazo de carga automático de doble giratoria disponible en 150 o 200 mm de diámetro. Equipado con distribuidor eléctrico.

## Equipos de aplicación



Cada vez tiene más importancia la aplicación inyectada de purines para así proteger el medio ambiente. Este sistema nos ayuda a evitar los malos olores y reduce el impacto visual. Aplicador de cuatro púas con enganche rápido (foto 1 y 2) y aplicador de discos para praderas con triturador hidráulico con el que conseguimos una distribución perfectamente homogénea del abono líquido (foto 3).

## Datos técnicos

Modelo	Peso vacío Kg.	Ruedas	Número ruedas	Medidas Depósito (sin fondo)	Medidas totales
8.000	3.400	15R-22'5	4	1.600 x 3.750	6.445
9.000	3.600	15R-22'5	4	1.700 x 3.750	6.450
10.000	3.750	15R-22'5	4	1.700 x 4.000	6.535
12.000	3.900	15R-22'5	4	1.800 x 4.250	6.805
14.000	4.150	15R-22'5	4	1.900 x 4.500	7.035
16.000	4.600	18R-22'5	4	2.000 x 4.750	7.500
18.000	4.900	18R-22'5	4	2.050 x 5.000	7.745
20.000	7.600	18R-22'5	6	2.050 x 5.500	8.280
22.000	8.200	18R-22'5	6	2.100 x 5.750	8.540
24.000	8.500	18R-22'5	6	2.150 x 6.000	8.790

distribuidor:

[www.compar-agri.com](http://www.compar-agri.com)

Av. Puigmal, 136 / 08560 Manlleu (Barcelona) Spain  
tel. 93 851 09 81 fax 93 850 74 79 [compar@infonegocio.com](mailto:compar@infonegocio.com)

