


ESPECIALISTA EM IMPLEMENTOS ROTATIVOS  
PARA A ELIMINAÇÃO DE RESTOS VEGETAIS

**LAGARDE**



ESPAÇOS AMBIENTAIS



AGRICULTURA



VITICULTURA



# A Gama LAGARDE

## GAMA COMPLETA DE MÁQUINAS PARA A LIMPEZA E M



**LIMPA-BERMAS MARS**  
Alcance: 3,80 / 4,20 m  
Potência rotor: 34 cv  
Potência tractor: 45 a 60 cv



**LIMPA-BERMAS VEGA**  
Alcance: 4,30 / 4,50 / 4,80 m  
Potência rotor: 42 cv  
Potência tractor: 60 a 80 cv



**LIMPA-BERMAS ORION**  
Alcance: 4,60 / 4,80 / 5,00 / 5,40 m  
Potência rotor: 52 cv  
Potência tractor: 75 a 90 cv



**LIMPA-BERMAS JUPITER**  
Alcance: 5,00 m – braço dianteiro  
Potência rotor: 52 cv  
Potência tractor: 85 a 95 cv

## TRITURADORES POLIVALENTES



**TRITURADOR VN**  
Utilização traseira  
Largura: 0,90 a 1,60 m  
Potência tractor: 24 a 45 cv



**TRITURADOR GN**  
Utilização traseira  
Largura: 1,80 a 2,50 m  
Potência tractor: 50 a 80 cv



**TRITURADOR GX**  
Utilização traseira ou frontal  
Largura: 1,90 / 2,20 / 2,5 m  
Potência tractor: 60 a 85 cv



**TRITURADOR GL**  
Utilização traseira ou frontal  
Largura: 2,80 a 3,10 m  
Potência tractor: 75 a 95 cv

## CORTA-MATOS GYRO LAGARDE



**CORTA-MATOS GYRO GP**  
Largura: 1,00/1,20/1,50/1,80 m  
Potência tractor: 25 a 75 cv



**CORTA-MATOS GYRO GR**  
Largura: 1,20/1,50/1,80 m  
Potência tractor: 40 a 90 cv



**TRITURADOR DE SARMENTOS BRM**  
TRABALHO ACIMA DO SOLO  
Largura: 0,95/1,20/1,40/1,70 m  
Potência tractor: 45 a 70 cv



**TRITURADOR DE SARMENTOS ER**  
TRABALHO ACIMA DO SOLO  
Largura: 0,50/0,60/0,75 m  
Potência tractor (Pernatta):  
desde 45 cv



## UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES RURAIS E URBANOS



### LIMPA-BERMAS TITAN

Alcance (simples): 5,40 / 6,40 m  
 Alcance (telescópico): 6,50 / 7,50 m  
 Potência rotor: 78 cv  
 Potência tractor: 110 a 140 cv



### ACESSÓRIO CORTANTE/ROÇADOR

Rotor cortante/roçador  
 Chassis de engate  
 Lâmina de corte  
 Podador



### ROTO-TRITURADORES TXM-GXM

Utilização frontal ou traseira (GXM)  
 Largura de 1,20 a 2,20 m  
 Tratores de 35 a 80 cv




### GADANHEIRA DE BERMAS FX

Utilização frontal ou traseira  
 Largura de 1,60 a 2,00 m  
 Tratores de 70 a 85 cv



## TRITURADORES DE CULTURAS E RESTOLHOS



### TRITURADOR BRO-MAX

Utilização traseira  
 Largura : 2,80 / 3,40 / 4,00 m  
 Potência tractor : 70 a 100 cv




### TRITURADOR SR

Utilização traseira  
 Largura : 1,60 a 4,00 m  
 Potência tractor : 50 a 100 cv



### TRITURADOR SX

Utilização traseira  
 Largura : 2,40 / 3,20m / 4,00 / 4,80m  
 Potência tractor : 70 a 150 cv



## DESPAMPANADEIRAS



### DESPAMPANADEIRAS HIDRÁULICAS

HE/HR/HL/HG/HM  
 Frontais/Traseiras/Entre-Rodas  
 Para tratores pnalitas  
 ou entre-linhas



### OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Para despampanadeiras hidráulicas



### DESPAMPANADEIRAS MECÂNICAS MX

Utilização traseira  
 Modelos de 1 a 2 linhas  
 2 semi-linhas



**LAGARDE**

**IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA PORTUGAL**

Zona Industrial - Apartado 41 - 7104-909 Estremoz  
Tel. 268 337 040 - Fax 268 337 049

